




Racks Industriales





Marcos

Poste C. 14
Troquelado tipo gota de agua
Sobre placa base estándar

Capacidad de Carga
8,500 kg



D

ANCHO (IN)		MARCO 3 X 1 5/8					
ALTO (IN)		(24") 609mm		(30") 762mm		(36") 914mm	
Altura (in)	Altura (mm)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
96	2438.4	M31-24W1	22.92	M31-30W1	24.36	M31-36W1	25.69
108	2743.2	M31-24W2	26.88	M31-30W2	28.88	M31-36W2	30.88
120	3048	M31-24W4	29.13	M31-30W4	31.12	M31-36W4	33.12
144	3657.6	M31-24W6	33.78	M31-30W6	35.61	M31-36W6	37.61
168	4267.2	M31-24W8	40.05	M31-30W8	42.38	M31-36W8	44.93
192	4876.8	M31-24W11	46.15	M31-30W11	49.25	M31-36W11	52.36
216	5486.4	M31-24W14	50.75	M31-30W14	53.85	M31-36W14	56.68
240	6096	M31-24W17	57.07	M31-30W17	60.39	M31-36W17	64.05

ANCHO (IN)		MARCO 3 X 1 5/8					
ALTO (IN)		(42") 1066mm		(44") 1117.6mm		(46") 1168.4mm	
Altura (in)	Altura (mm)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
96	2438.4	M31-42W1	27.13	M31-44W1	27.69	M31-46W1	28.13
108	2743.2	M31-42W2	33.04	M31-44W2	33.82	M31-46W2	34.43
120	3048	M31-42W4	35.12	M31-44W4	35.89	M31-46W4	36.67
144	3657.6	M31-42W6	39.61	M31-44W6	40.22	M31-46W6	40.99
168	4267.2	M31-42W8	47.48	M31-44W8	48.48	M31-46W8	49.26
192	4876.8	M31-42W11	55.46	M31-44W11	56.68	M31-46W11	57.90
216	5486.4	M31-42W14	60.06	M31-44W14	61.01	M31-46W14	62.23
240	6096	M31-42W17	68.05	M31-44W17	69.16	M31-46W17	70.60

ANCHO (IN)		MARCO 3 X 1 5/8							
ALTO (IN)		(48") 1219mm		(52") 1320mm		(60") 1524mm		(72") 1828.8mm	
Altura (in)	Altura (mm)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
96	2438.4	M31-48W1	28.69	M31-52W1	29.69	M31-60W1	31.79	M31-72W1	34.90
108	2743.2	M31-48W2	35.20	M31-52W2	36.59	M31-60W2	39.70	M31-72W2	44.02
120	3048	M31-48W4	37.28	M31-52W4	38.83	M31-60W4	41.61	M31-72W4	46.10
144	3657.6	M31-48W6	41.60	M31-52W6	42.99	M31-60W6	45.93	M31-72W6	50.26
168	4267.2	M31-48W8	50.25	M31-52W8	52.03	M31-60W8	55.80	M31-72W8	61.35
192	4876.8	M31-48W11	58.85	M31-52W11	61.29	M31-60W11	65.61	M31-72W11	72.66
216	5486.4	M31-48W14	63.17	M31-52W14	65.33	M31-60W14	69.94	M31-72W14	76.71
240	6096	M31-48W17	71.71	M31-52W17	74.59	M31-60W17	79.70	M31-72W17	88.02

En caso de requerir otra medida favor de contactar al vendedor



A = 3"
B = 3"

H = Altura
D = Ancho

3" x 3"

Poste C, 14
Troquelado tipo gota de agua
Sobre placa base estándar


Capacidad de Carga
10,500 kg

ANCHO (IN)		MARCO 3 x 3							
ALTO (IN)		(24") 609.6 mm		(30") 760 mm		(36") 914.4 mm		(42") 1066mm	
Altura (in)	Altura (mm)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
96	2438.4	M33-24W1	27.65	M33-30W1	29.09	M33-36W1	30.43	M33-42W1	31.87
108	2743.2	M33-24W2	31.21	M33-30W2	34.20	M33-36W2	36.20	M33-42W2	38.37
120	3048	M33-24W4	35.04	M33-30W4	37.04	M33-36W4	39.04	M33-42W4	41.03
132	3352.8	M33-24W5	38.05	M33-30W5	39.88	M33-36W5	41.87	M33-42W5	43.87
144	3657.6	M33-24W6	40.88	M33-30W6	42.71	M33-36W6	44.71	M33-42W6	46.71
156	3962.4	M33-24W7	45.33	M33-30W7	47.88	M33-36W7	50.43	M33-42W7	52.98
168	4267.2	M33-24W8	48.33	M33-30W8	50.66	M33-36W8	53.21	M33-42W8	55.76
180	4572	M33-24W10	51.11	M33-30W10	53.66	M33-36W10	55.99	M33-42W10	58.54
192	4876.8	M33-24W11	55.61	M33-30W11	58.72	M33-36W11	61.82	M33-42W11	64.93
204	5181.6	M33-24W13	58.50	M33-30W13	61.61	M33-36W13	64.72	M33-42W13	67.82
216	5486.4	M33-24W14	61.40	M33-30W14	64.50	M33-36W14	67.33	M33-42W14	70.71
228	5791.2	M33-24W15	64.90	M33-30W15	67.39	M33-36W15	70.22	M33-42W15	73.33
240	6096	M33-24W17	68.90	M33-30W17	72.23	M33-36W17	75.89	M33-42W17	79.88


ANCHO (IN)		MARCO 3 x 3							
ALTO (IN)		(44") 1117.6mm		(46") 1168.4mm		(48") 1219mm		(51") 1295mm	
Altura (in)	Altura (mm)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
96	2438.4	M33-44W1	32.42	M33-46W1	32.87	M33-48W1	33.42	M33-51W1	34.14
108	2743.2	M33-44W2	39.14	M33-46W2	39.75	M33-48W2	40.53	M33-51W2	41.69
120	3048	M33-44W4	41.81	M33-46W4	42.59	M33-48W4	43.20	M33-51W4	44.36
132	3352.8	M33-44W5	44.65	M33-46W5	45.26	M33-48W5	46.03	M33-51W5	47.03
144	3657.6	M33-44W6	47.32	M33-46W6	48.09	M33-48W6	48.70	M33-51W6	49.7
156	3962.4	M33-44W7	53.98	M33-46W7	54.98	M33-48W7	55.76	M33-51W7	57.25
168	4267.2	M33-44W8	56.76	M33-46W8	57.54	M33-48W8	58.54	M33-51W8	59.81
180	4572	M33-44W10	59.54	M33-46W10	60.32	M33-48W10	61.32	M33-51W10	62.59
192	4876.8	M33-44W11	66.15	M33-46W11	67.37	M33-48W11	68.31	M33-51W11	70.14
204	5181.6	M33-44W13	69.04	M33-46W13	69.99	M33-48W13	71.21	M33-51W13	72.76
216	5486.4	M33-44W14	71.66	M33-46W14	72.88	M33-48W14	73.82	M33-51W14	75.37
228	5791.2	M33-44W15	74.55	M33-46W15	75.49	M33-48W15	76.71	M33-51W15	78.27
240	6096	M33-44W17	80.99	M33-46W17	82.43	M33-48W17	83.54	M33-51W17	85.71

ANCHO (IN)		MARCO 3 x 3					
ALTO (IN)		(52") 1320mm		(60") 1524mm		(72") 1819mm	
Altura (in)	Altura (mm)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
96	2438.4	M33-52W1	34.42	M33-60W1	36.53	M33-72W1	39.63
108	2743.2	M33-52W2	41.92	M33-60W2	45.02	M33-72W2	49.35
114	2895.6	-	-	M33-60W3	46.19	M33-72W3	50.68
120	3048	M33-52W4	44.75	M33-60W4	47.52	M33-72W4	52.02
132	3352.8	M33-52W5	47.42	M33-60W5	50.19	M33-72W5	54.69
144	3657.6	M33-52W6	50.09	M33-60W6	53.03	M33-72W6	57.07
156	3962.4	M33-52W7	57.75	M33-60W7	61.3	M33-72W7	69.63
168	4267.2	M33-52W8	60.31	M33-60W8	64.08	M33-72W8	69.63
172	4368.8	-	-	M33-60W9	64.86	M33-72W9	70.63
180	4572	M33-52W10	63.09	M33-60W10	66.86	M33-72W10	72.41
192	4876.8	M33-52W11	70.76	M33-60W11	75.08	M33-72W11	82.13
200	5080	-	-	M33-60W12	76.92	M33-72W12	83.96
204	5181.6	M33-52W13	73.37	M33-60W13	77.97	M33-72W13	84.74
216	5486.4	M33-52W14	75.98	M33-60W14	80.59	M33-72W14	87.36
228	5791.2	M33-52W15	78.88	M33-60W15	83.2	M33-72W15	89.97
230	5842	-	-	M33-60W16	83.59	M33-72W16	90.64
240	6096	M33-52W17	86.43	M33-60W17	91.53	M33-72W17	99.85

En caso de requerir otra medida favor de contactar al vendedor



H



A = 4"
B = 3"

H = Altura
D = Ancho

Poste C. 14 atornillable
Troquelado tipo gota de agua
Sobre placa base estándar

Capacidad de Carga
16,500 kg

3

X

4

D

ANCHO (IN)		MARCO 4 X 3							
ALTO (IN)		(24") 609.6 mm		(30") 760 mm		(36") 914.4 mm		(42") 1066 mm	
Altura (in)	Altura (mm)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
96	2438.4	M43-24W1	29.76	M43-30W1	31.20	M43-36W1	32.53	M43-42W1	33.97
108	2743.2	M43-24W2	34.55	M43-30W2	36.55	M43-36W2	38.54	M43-42W2	40.71
120	3048	M43-24W4	37.62	M43-30W4	39.62	M43-36W4	41.62	M43-42W4	43.61
132	3352.8	M43-24W5	40.86	M43-30W5	42.69	M43-36W5	44.69	M43-42W5	46.69
144	3657.6	M43-24W6	43.94	M43-30W6	45.77	M43-36W6	47.76	M43-42W6	49.76
156	3962.4	M43-24W7	48.62	M43-30W7	51.17	M43-36W7	53.72	M43-42W7	56.27
168	4267.2	M43-24W8	51.86	M43-30W8	54.19	M43-36W8	56.74	M43-42W8	59.29
180	4572	M43-24W10	54.87	M43-30W10	57.43	M43-36W10	59.76	M43-42W10	62.31
192	4876.8	M43-24W11	59.61	M43-30W11	62.72	M43-36W11	65.82	M43-42W11	68.93
204	5181.6	M43-24W13	62.74	M43-30W13	65.85	M43-36W13	68.95	M43-42W13	72.06
216	5486.4	M43-24W14	65.87	M43-30W14	68.97	M43-36W14	71.80	M43-42W14	75.19
228	5791.2	M43-24W15	69.00	M43-30W15	72.10	M43-36W15	74.93	M43-42W15	78.04
240	6096	M43-24W17	73.84	M43-30W17	77.17	M43-36W17	80.83	M43-42W17	84.83
252	6400.8	M43-24W18	77.08	M43-30W18	80.41	M43-36W18	84.29	M43-42W18	87.73


ANCHO (IN)		MARCO 4 X 3							
ALTO (IN)		(44") 1117.6mm		(46") 1168.4mm		(48") 1219mm		(51") 1295mm	
Altura (in)	Altura (mm)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
96	2438.4	M43-44W1	34.53	M43-46W1	34.97	M43-48W1	35.53	M43-51W1	36.25
108	2743.2	M43-44W2	41.48	M43-46W2	42.09	M43-48W2	42.87	M43-51W2	44.04
120	3048	M43-44W4	44.39	M43-46W4	45.17	M43-48W4	45.78	M43-51W4	46.94
132	3352.8	M43-44W5	47.46	M43-46W5	48.07	M43-48W5	48.85	M43-51W5	49.85
144	3657.6	M43-44W6	50.37	M43-46W6	51.15	M43-48W6	51.76	M43-51W6	52.76
156	3962.4	M43-44W7	57.27	M43-46W7	58.27	M43-48W7	59.05	M43-51W7	60.54
168	4267.2	M43-44W8	60.29	M43-46W8	61.06	M43-48W8	62.06	M43-51W8	63.34
180	4572	M43-44W10	63.31	M43-46W10	64.08	M43-48W10	65.08	M43-51W10	66.36
192	4876.8	M43-44W11	70.15	M43-46W11	71.37	M43-48W11	72.31	M43-51W11	74.14
204	5181.6	M43-44W13	73.28	M43-46W13	74.22	M43-48W13	75.44	M43-51W13	77.00
216	5486.4	M43-44W14	76.13	M43-46W14	77.35	M43-48W14	78.29	M43-51W14	79.85
228	5791.2	M43-44W15	79.26	M43-46W15	80.20	M43-48W15	81.42	M43-51W15	82.97
240	6096	M43-44W17	85.94	M43-46W17	87.38	M43-48W17	88.49	M43-51W17	90.65
252	6400.8	M43-44W18	89.18	M43-46W18	90.29	M43-48W18	91.73	M43-51W18	93.56

ANCHO (IN)		MARCO 4 X 3					
ALTO (IN)		(52") 1320mm		(60") 1524mm		(72") 1819mm	
Altura (in)	Altura (mm)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
96	2438.4	M43-52W1	36.53	M43-60W1	37.55	M43-72W1	41.74
108	2743.2	M43-52W2	44.26	M43-60W2	47.36	M43-72W2	51.69
114	2895.6	-	-	M43-60W3	48.65	M43-72W3	53.14
120	3048	M43-52W4	47.33	M43-60W4	50.10	M43-72W4	54.60
132	3352.8	M43-52W5	50.24	M43-60W5	53.01	M43-72W5	57.50
144	3657.6	M43-52W6	53.14	M43-60W6	56.08	M43-72W6	60.41
156	3962.4	M43-52W7	61.04	M43-60W7	64.59	M43-72W7	70.36
168	4267.2	M43-52W8	63.84	M43-60W8	67.61	M43-72W8	73.16
172	4368.8	-	-	M43-60W9	68.47	M43-72W9	74.24
180	4572	M43-52W10	66.86	M43-60W10	70.63	M43-72W10	76.17
192	4876.8	M43-52W11	74.75	M43-60W11	79.08	M43-72W11	86.13
200	5080	-	-	M43-60W12	81.07	M43-72W12	88.12
204	5181.6	M43-52W13	77.61	M43-60W13	82.21	M43-72W13	88.98
216	5486.4	M43-52W14	80.46	M43-60W14	85.06	M43-72W14	91.83
228	5791.2	M43-52W15	83.58	M43-60W15	87.91	M43-72W15	94.68
230	5842	-	-	M43-60W16	88.34	M43-72W16	95.38
240	6096	M43-52W17	91.37	M43-60W17	96.48	M43-72W17	104.80
252	6400.8	M43-52W18	94.28	M43-60W18	99.38	M43-72W18	107.70

En caso de requerir otra medida favor de contactar al vendedor

Parrillas

Tipo cascada



MARCO	ANCHO		PARRILLA TIPO CASCADA, ALAMBRE #4 CUADRO 4" X 2", 3 REF C.14	
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PC46D1-A1/R3	9.80	PC46D1-A1/R3	10.57
30	PC46D2-A1/R3	12.01	PC46D2-A1/R3	12.96
36	PC46D3-A1/R3	13.94	PC46D3-A1/R3	15.04
42	PC46D4-A1/R3	16.15	PC46D4-A1/R3	17.43
48	PC46D5-A1/R3	18.08	PC46D5-A1/R3	19.50

MARCO	ANCHO		PARRILLA TIPO CASCADA, ALAMBRE 3/16 CUADRO 4" X 2", 3 REF C.14	
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PC46D1-B1/R3	7.15	PC52D1-B1/R3	7.61
30	PC46D2-B1/R3	8.74	PC52D2-B1/R3	9.30
36	PC46D3-B1/R3	10.17	PC52D3-B1/R3	10.82
42	PC46D4-B1/R3	11.76	PC52D4-B1/R3	12.52
48	PC46D5-B1/R3	13.19	PC52D5-B1/R3	14.03

MARCO	ANCHO		PARRILLA TIPO CASCADA, ALAMBRE #4 CUADRO 4" X 4", 3 REF C.14	
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PC46D1-A2/R3	7.73	PC52D1-A2/R3	8.33
30	PC46D2-A2/R3	9.51	PC52D2-A2/R3	10.25
36	PC46D3-A2/R3	11.00	PC52D3-A2/R3	11.85
42	PC46D4-A2/R3	12.77	PC52D4-A2/R3	13.77
48	PC46D5-A2/R3	14.27	PC52D5-A2/R3	15.38

MARCO	ANCHO		PARRILLA TIPO CASCADA, ALAMBRE 3/16 CUADRO 4" X 4", 3 REF C.14	
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PC46D1-B2/R3	5.94	PC52D1-B2/R3	6.29
30	PC46D2-B2/R3	7.27	PC52D2-B2/R3	7.71
36	PC46D3-B2/R3	8.44	PC52D3-B2/R3	8.95
42	PC46D4-B2/R3	9.78	PC52D4-B2/R3	10.37
48	PC46D5-B2/R3	10.95	PC52D5-B2/R3	11.60


MARCO	ANCHO		PARRILLA TIPO CASCADA, ALAMBRE #4 CUADRO 2" X 2", 3 REF C.14	
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PC46D1-A3/R3	11.47	PC52D1-A3/R3	12.46
30	PC46D2-A3/R3	13.95	PC52D2-A3/R3	15.16
36	PC46D3-A3/R3	16.44	PC52D3-A3/R3	17.87
42	PC46D4-A3/R3	18.93	PC52D4-A3/R3	20.57
48	PC46D5-A3/R3	21.42	PC52D5-A3/R3	23.28

MARCO	ANCHO		PARRILLA TIPO CASCADA, ALAMBRE 3/16 CUADRO 2" X 2", 3 REF C.14	
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PC46D1-B3/R3	8.13	PC52D1-B3/R3	8.72
30	PC46D2-B3/R3	9.89	PC52D2-B3/R3	10.60
36	PC46D3-B3/R3	11.64	PC52D3-B3/R3	12.48
42	PC46D4-B3/R3	13.40	PC52D4-B3/R3	14.37
48	PC46D5-B3/R3	15.16	PC52D5-B3/R3	16.25

En caso de requerir otra medida o diseño favor de contactar al vendedor

Parrillas

Tipo tarima



ANCHO MARCO	PARRILLA TIPO TARIMA, ALAMBRE #4 CUADRO 4" X 2", 3 REF C.14			
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PT46D1-A1/R3	7.66	PT52D1-A1/R3	8.29
30	PT46D2-A1/R3	9.87	PT52D2-A1/R3	10.68
36	PT46D3-A1/R3	11.80	PT52D3-A1/R3	12.76
42	PT46D4-A1/R3	14.01	PT52D4-A1/R3	15.15
48	PT46D5-A1/R3	15.94	PT52D5-A1/R3	17.23

ANCHO MARCO	PARRILLA TIPO TARIMA, ALAMBRE 3/16 CUADRO 4" X 2", 3 REF C.14			
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PT46D1-B1/R3	5.52	PT52D1-B1/R3	5.89
30	PT46D2-B1/R3	7.11	PT52D2-B1/R3	7.59
36	PT46D3-B1/R3	8.54	PT52D3-B1/R3	9.10
42	PT46D4-B1/R3	10.13	PT52D4-B1/R3	10.80
48	PT46D5-B1/R3	11.56	PT52D5-B1/R3	12.31

ANCHO MARCO	PARRILLA TIPO TARIMA, ALAMBRE #4 CUADRO 4" X 4", 3 REF C.14			
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PT46D1-A2/R3	6.16	PT52D1-A2/R3	6.66
30	PT46D2-A2/R3	7.93	PT52D2-A2/R3	8.58
36	PT46D3-A2/R3	9.43	PT52D3-A2/R3	10.19
42	PT46D4-A2/R3	11.20	PT52D4-A2/R3	12.11
48	PT46D5-A2/R3	12.70	PT52D5-A2/R3	13.71

ANCHO MARCO	PARRILLA TIPO TARIMA, ALAMBRE 3/16 CUADRO 4" X 4", 3 REF C.14			
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PT46D1-B2/R3	4.63	PT52D1-B2/R3	4.93
30	PT46D2-B2/R3	5.97	PT52D2-B2/R3	6.35
36	PT46D3-B2/R3	7.14	PT52D3-B2/R3	7.59
42	PT46D4-B2/R3	8.48	PT52D4-B2/R3	9.01
48	PT46D5-B2/R3	9.65	PT52D5-B2/R3	10.25


ANCHO MARCO	PARRILLA TIPO TARIMA, ALAMBRE #4 CUADRO 2" X 2", 3 REF C.14			
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PT46D1-A3/R3	9.33	PT52D1-A3/R3	10.18
30	PT46D2-A3/R3	11.82	PT52D2-A3/R3	12.88
36	PT46D3-A3/R3	14.31	PT52D3-A3/R3	15.59
42	PT46D4-A3/R3	16.79	PT52D4-A3/R3	18.29
48	PT46D5-A3/R3	19.28	PT52D5-A3/R3	21.00

ANCHO MARCO	PARRILLA TIPO TARIMA, ALAMBRE 3/16 CUADRO 2" X 2", 3 REF C.14			
	46"		52"	
Profundidad (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
24	PT46D1-B3/R3	6.50	PT52D1-B3/R3	7.00
30	PT46D2-B3/R3	8.26	PT52D2-B3/R3	8.88
36	PT46D3-B3/R3	10.01	PT52D3-B3/R3	10.77
42	PT46D4-B3/R3	11.77	PT52D4-B3/R3	12.65
48	PT46D5-B3/R3	13.52	PT52D5-B3/R3	14.53

En caso de requerir otra medida o diseño favor de contactar al vendedor

Escalonada Vigas

Viga escalonada C. 14
Ménsula de cuña para troquelado de gota de agua



LARGO PERALTE	LARGUEROS (VIGAS)			
	(96") 2438.4mm		(108") 2743.2mm	
Peralte (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
3	LRI-96A	14.26	LRI-108A	15.80
3.5	LRI-96B	15.21	LRI-108B	16.86
4	LRI-96C	16.15	LRI-108C	17.93
4.5	LRI-96D	17.10	LRI-108D	18.99
5	LRI-96E	18.05	LRI-108E	20.06
5.5	LRI-96F	18.99	LRI-108F	21.12
6	LRI-96G	19.94	LRI-108G	22.19

LARGO PERALTE	LARGUEROS (VIGAS)			
	(120") 3048mm		(144") 3657.6mm	
Peralte (in)	# Parte	Peso (kg)	# Parte	Peso (kg)
3	LRI-120A	17.34	LRI-144A	20.41
3.5	LRI-120B	18.52	LRI-144B	21.83
4	LRI-120C	19.70	LRI-144C	23.25
4.5	LRI-120D	20.89	LRI-144D	24.67
5	LRI-120E	22.07	LRI-144E	26.09
5.5	LRI-120F	23.25	LRI-144F	27.51
6	LRI-120G	24.44	LRI-144G	28.93


CAPACIDADES DE CARGA (KG) POR PAR DE VIGA				
Peralte (in)	(96") 2438.4mm	(108") 2743.2mm	(120") 3048mm	(144") 3657.6mm
3	1235	943	660	458
3.5	1630	1288	1043	723
4	2110	1797	1455	1010
4.5	2550	2267	1958	1359
5	3025	2689	2420	1778
5.5	3530	3139	2825	2271
6	4070	3619	3257	2713

En caso de requerir otra medida favor de contactar al vendedor



Accesorios de Seguridad

Bota Protectora



PROTECTORES PARA POSTE			
Descripción	# Parte	Alto (IN)	Peso (kg)
Botaprotectora C. 1/4"	PPR-18A	18	7.44
Botaprotectora C. 3/16"	PPR-18B	18	5.69
Botaprotectora C. 1/4"	PPR-24A	24	9.09
Botaprotectora C. 3/16"	PPR-24B	24	6.94

Protector para cabeceras

SIMPLE

· Altura de bota 18"



DOBLE

· Altura de bota 24"




NOTA: Protectores para cabeceras con refuerzo central

PROTECTOR LATERAL			
Descripción	# Parte	Longitud (IN)	Peso (kg)
36" de fondo	PLR36	40	6.20
36" de fondo y separador 8"	PLR36-A	84	13.01
36" de fondo y separador 10"	PLR36-B	86	13.32
36" de fondo y separador 12"	PLR36-C	88	13.63
42" de fondo	PLR42	46	7.13
42" de fondo y separador 8"	PLR42-A	96	14.87
42" de fondo y separador 10"	PLR42-B	98	15.18
42" de fondo y separador 12"	PLR42-C	100	15.49
48" de fondo	PLR48	64	8.06
48" de fondo y separador 8"	PLR48-A	132	16.73
48" de fondo y separador 10"	PLR48-B	134	17.04
48" de fondo y separador 12"	PLR48-C	136	17.35

REFUERZO CENTRAL			
Largo (in)	# Parte	\$ Unitario	Peso (kg)
18	RC-18	\$ 250.92	5.00
24	RC-24	\$ 289.89	5.93


Nos ajustamos a sus necesidades, favor de contactar al vendedor

Separador de cabeceras



SEPARADOR DE CABECERAS C.14		
Largo (in)	# Parte	Peso (kg)
8	SRI-8	0.73
10	SRI-10	0.85
12	SRI-12	0.98

Back Stopper



STOPPER		
Largo Viga (in)	# Parte	Peso (kg)
96	SRI-96	8.95
108	SRI-108	9.84
120	SRI-120	10.74
144	SRI-144	12.53

Accesorios de Identificación

Banderín



Nos ajustamos a sus necesidades, favor de contactar al vendedor